RAPPORT DE SITUATION

Situation des stations

BREITHORN, MICHIGAN et NEBRASKA · du 20 octobre au 1er novembre 2026

Diagnostic établi à partir de l’étiquetage des mesures, appuyé par les courbes et les images de la caméra. Toutes les heures sont en UTC.

Les trois stations en bref

Station	L’ouvrage bouge-t-il ?	À faire
BREITHORN	Une dérive lente de POUI19 et COLJ19, à vérifier. Le reste ne vient pas de l’ouvrage.	Vérifier sur place la dérive. Éloigner ce qui stationne la nuit devant le bas de la scène.
MICHIGAN	Non. Mais toutes les courbes sont peu fiables depuis le 09.10.	Rétablir le prisme de référence REFPOU22.
NEBRASKA	Non. Mais toutes les courbes sont plus fragiles depuis le 09.10.	Rétablir le prisme de référence REFCOLH22.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

BREITHORN · EN BREF

Une dérive lente de deux cibles est à vérifier. Le reste ne vient pas de l’ouvrage.

Ce qu’il faut retenir

- POUI19 et COLJ19 montent lentement depuis début octobre. Ouvrage ou caméra, on ne sait pas encore.
- Certaines nuits, un véhicule ou un engin éclairé cache les cibles basses, et parfois deux références. Ces nuits-là ne sont pas à croire.
- Les nuits froides, la caméra bouge un peu. Ces petites variations reviennent, elles sont normales.

À faire

- Vérifier sur place si l’ouvrage bouge à POUI19 et COLJ19, ou si la caméra et son support tournent.
- Savoir ce qui stationne la nuit devant le bas de la scène, et le sortir du champ si possible.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

BREITHORN


Une dérive lente de quelques cibles

Quand
Tout le mois, déjà avant le 20.10, et encore en cours

Cibles
Surtout POUI19 et COLJ19

Ce qu'on voit
Les courbes montent peu à peu, sans saut. Les images ne montrent aucune cause. La cible témoin POUH21 reste plate.

À vérifier : mouvement de l'ouvrage, ou caméra qui tourne lentement



POUI19 et COLJ19 montent depuis début octobre, POUH21 reste plate. En gris, la période du rapport.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

BREITHORN


Les cibles basses cachées la nuit

Quand
Nuits du 21 au 23.10, du 23 au 26.10 et du 29 au 30.10, en général de 16:00 à 08:00

Cibles
COLI24, COLI22, POUI22, POUI24

Ce qu’on voit
Un véhicule ou un engin, phares allumés, se tient devant le bas de la scène. COLI24 disparaît, ses voisines sautent. Tout revient au matin.

Ce n’est pas un mouvement : ignorer ces cibles ces nuits-là



Autour de COLI24. Le 28.10, la tache est nette. Le 24.10 à 04:00, elle a disparu et des phares apparaissent en bas. Le 25.10, ils sont toujours là.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

BREITHORN


Deux nuits où toutes les cibles sautent

Quand
Du 25.10 20:00 au 26.10 08:00, et du 26.10 12:00 au 27.10 08:00

Cibles
Toutes

Ce qu’on voit
Le même engin cache aussi deux des quatre références, REFH22 et REFPOU22. La correction de la caméra perd ses appuis, et toutes les courbes sautent ensemble avant de revenir.

Ce n’est pas un mouvement : ne pas croire les données de ces deux nuits



Les cibles, même celles qui ne sont pas cachées, baissent ensemble sur les plages grisées, puis reviennent.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

BREITHORN


Les nuits froides

Quand
Nuit du 23 au 24.10, matin du 26.10, puis du 28 au 30.10

Cibles
Surtout COLH20 et POUI24

Ce qu’on voit
Quand la température baisse, la caméra bouge un peu et la correction ne l’absorbe pas tout à fait. Tout revient vers midi.

Normal, rien à faire : l’ouvrage ne bouge pas



COLH20 monte et POUI24 descend à chaque nuit froide (en gris), puis elles reviennent.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

MICHIGAN · EN BREF

L’ouvrage ne bouge pas, mais un prisme de référence manque depuis le 9 octobre.

Ce qu’il faut retenir

- REFPOU22 n’est plus visible depuis le 09.10. La correction de la caméra ne tient plus que sur deux références, et les courbes de toutes les cibles ne sont pas fiables.
- Les nuits froides, toutes les cibles bougent ensemble. Cela suit la température, pas l’ouvrage, et l’effet est amplifié tant que la référence manque.

À faire

- Vérifier sur place le prisme de REFPOU22 (masqué, déplacé ou enlevé) et le rétablir.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC


MICHIGAN

Un prisme de référence a disparu le 9 octobre


Quand
Depuis le 09.10, entre 08:00 et 12:00, sans retour

Ce qu'on voit
La tache de REFPOU22 disparaît des images, REF42 reste nette. Le même jour, les courbes de toutes les cibles sautent et restent plus agitées.

Intervenir : rétablir le prisme. D'ici là, les courbes ne sont pas à croire.



REFPOU22 nette le 09.10 à 08:00, disparue à 12:00 et le 31.10. REF42 intacte.



Quatre cibles : plates avant le 09.10, puis un saut commun et plus d'agitation (en gris).

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

MICHIGAN


Les nuits froides

Quand
Nuits du 23 au 24.10, du 25 au 26.10 et du 28 au 30.10

Cibles
Toutes, ensemble

Ce qu'on voit
Les courbes descendent la nuit et remontent le jour, avec la température. Les deux références restantes s'écartent un peu avec le froid, et la correction reporte cet écart sur toutes les cibles.

Pas un mouvement de l'ouvrage, mais ces nuits ne sont pas à croire



Quatre cibles du 22.10 au 01.11 : elles creusent ensemble à chaque nuit froide (en gris).

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

NEBRASKA · EN BREF

L’ouvrage ne bouge pas, mais un prisme de référence manque depuis le 9 octobre.

Ce qu’il faut retenir

- REFCOLH22 n’est plus visible depuis le 09.10. La correction ne repose plus que sur deux références, et toutes les courbes sont plus fragiles.
- Les cibles dérivent lentement avec la baisse de la température, et deux matins froids (29 et 30.10) font sauter les courbes quelques heures.

À faire

- Vérifier sur place le prisme de REFCOLH22 (tombé, retiré ou caché) et le remettre en état.
- Lire les courbes avec la température, et ignorer les matins du 29 et du 30.10.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

NEBRASKA


Une référence perdue depuis le 9 octobre

Quand
Depuis le 09.10, entre 04:00 et 12:00, sans retour

Cibles
La référence REFCOLH22, et par la correction toutes les cibles

Ce qu'on voit
La tache de REFCOLH22 disparaît de l'image, ses voisines restent intactes. La correction tourne sur deux références seulement.

Intervenir : remettre le prisme en état



En haut, REFCOLH22 : présente le 08.10 et le 09.10 à 04:00, disparue à 12:00. En bas, REFH22 reste intacte.

NEBRASKA


Deux matins froids où les courbes sautent

Quand
Le 29.10 de 00:00 à 12:00, puis du 29.10 20:00 au 30.10 12:00

Cibles
Toutes, surtout COLJ20, POUJ19 et COLH19

Ce qu'on voit
La référence REFH22 et quelques cibles se voient moins bien. Toutes les cibles sautent ensemble vers 04:00 et 08:00, puis reviennent à 12:00.

Ce n'est pas un mouvement : ignorer ces mesures



Les deux matins en gris : les courbes sautent, puis reviennent. COLH21, proche des références, bouge peu.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC

NEBRASKA


Une lente dérive avec le froid

Quand
Du 20 au 25.10 (depuis le 17), puis du 27.10 20:00 au 29.10 04:00

Cibles
Surtout COLJ20, POUJ20 et POUJ19, loin des références

Ce qu'on voit
Les courbes montent lentement, nuit après nuit, avec la baisse de la température, puis restent au nouveau niveau. Les cibles proches des références bougent peu.

Compatible avec un effet de la température, mal compensé avec deux références : lire ces courbes avec la température



COLJ20 et POUJ20 montent sur les plages grisées, COLH21 reste presque plate.

Situation du 20.10 au 01.11.2026 · heures en UTC