AIMsight

POINT DE SITUATION

NEBRASKA

Du 3 au 31 octobre 2026

RÉSUMÉ

Ce qui s’est passé en octobre


1. **7 oct. et depuis** : la caméra bouge peu à peu.
2. **9 oct. et depuis** : une référence a disparu, REFCOLH22.
3. **13–17 oct.** : la caméra revient un peu en arrière.
4. **28–30 oct.** : trois matins où les courbes sautent.

ÉVÉNEMENT 1

La caméra bouge peu à peu

- **Quand** : depuis le 7 octobre, sans revenir ; plus vite à partir du 17.
- **Ce qu'on voit** : le tilt de la caméra monte, son pan varie aussi ; les courbes verticales restent plates.

Diagnostic : le mouvement de la caméra est réel, sa cause n'est pas connue. En vertical, la médiane journalière de chaque cible varie de 0,2 mm au plus sur le mois.




En haut le tilt, au milieu le pan de la caméra, en degrés ; en bas, le déplacement vertical (corr_y) de cinq cibles. Pointillé : disparition de REFCOLH22.

ÉVÉNEMENT 2

Une référence a disparu le 9 octobre

- **Quand** : depuis le 9 octobre à 12:00 UTC, sans retour.
- **Ce qu'on voit** : la tache de REFCOLH22 a disparu ; les courbes verticales font un petit saut commun, de moins de 0,1 mm.

Diagnostic : le saut survient à la disparition de la référence. La compensation du mouvement de la caméra se poursuit sur les deux autres références.




Au-dessus de chaque image : la cible et l'heure UTC ; croix rouge : le point mesuré.

ÉVÉNEMENT 3

Du 13 au 17 octobre, la caméra revient un peu

- **Quand** : du 13 octobre vers 12:00 UTC au 17 octobre au matin.
- **Ce qu'on voit** : la courbe verticale des cibles du haut monte de 0,05 à 0,1 mm, puis redescend.

Diagnostic : la caméra revient un peu en arrière, puis repart le 17 ; les courbes des cibles du haut suivent ce mouvement de la caméra.




Déplacement vertical (corr_y) de cinq cibles, du 11 au 19.10. En gris, la bosse ; COLH21 reste plate.

ÉVÉNEMENT 4

Trois matins où les courbes sautent

- **Quand** : le 28 octobre vers 08:00 UTC ; les 29 et 30, de 00:00 à 12:00 UTC.
- **Ce qu'on voit** : la caméra bouge un peu plus, puis revient vers midi ; REFH22 se voit moins bien.

Diagnostic : ces sauts communs, d'environ 0,1 mm, surviennent quand la caméra bouge un peu plus et que REFH22 se voit moins bien ; les images n'en montrent pas la cause.



Déplacement vertical (corr_y) de cinq cibles, du 28 au 31.10. En gris, les trois matins ; COLH21 bouge peu.

Conclusions

- En vertical, la médiane journalière de chaque cible varie de 0,2 mm au plus.
- La caméra bouge peu à peu depuis le 7 octobre ; les courbes verticales restent stables.
- Depuis le 9 octobre, REFCOLH22 n’est plus visible ; la compensation continue sur deux références.
- Du 13 au 17 octobre et trois matins, un mouvement passager de la caméra.

AIMsight

Nous restons à votre disposition

Pour toute question sur ce rapport, contactez le support AIMsight.

aimsight.ch · info@aimsight.ch
AIMsight SA
Route de Cité-Ouest 2 · 1196 Gland · Suisse